





Автоклав MELAG MELAquick 12+ р

ИМ-7.106906 до 04.10.2023

Производитель: MELAG Medizintechnik

Технические характеристики:

ТИП	паровои
Объем камеры	1.35 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	вертикальная
Количество программ	3
Сушка	да
Размеры	20.5×46×45 см

Описание

Автоклав MELAquick 12+ p – это идеальная альтернатива стерилизации наконечников в обычном автоклаве, со стандартным длительным циклом работы.

Автоклав MELAquick помогает сокращать временные и финансовые затраты посредством оптимизации процедуры стерилизации наконечников, которая соответствует стандартам гигиены.

Для MELAquick 12+ р, при его размере 20.5х45 см (ширина х глубина), требуется действительно намного меньше места для размещения, чем для других автоклавов, обеспечивая в то же время быструю стерилизацию до 12 наконечников.

Преимущества:

- универсальный быстродействующий паровой стерилизатор;
- наконечники и турбины, профилактические и другие необходимые медицинские инструменты (длиной до 20 см) можно простерилизовать между приемом пациентов всего за 7 минут;

- -в автоклаве есть 3 программы класса «S»: все они соответствуют Европейскому стандарту EN 13060;
- встроенный компрессорный насос, который позволяет автоклавам функционировать вне зависимости от места расположения;
- короткое время рабочего цикла гарантирует постоянную гигиену в кабинете без приобретения дорогостоящих дополнительных наконечников;
- устройство записи на карту памяти MELA flash, MELAnet Box для сетевого подключения, а также контроль и маркировка инструментов с помощью MELAsoft.

Принцип удаления воздуха	фракционированно-гравитационный метод
Сушка	пульсирующим избыточным давлением
Подача воды	деминерализованная вода, дистиллированная вода
Размеры аппарата	20.5×46×45 см
Камера / объем	9×20 см / 1.35 л
Bec	23 кг
Рабочее избыточное давление / рабочая температура	2.2 бар / 136 °C
Электропитание	220-240 В, 50 / 60 Гц, 9.5 А, 2050 Вт

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

imn.by/become-supplier