



Стерилизатор паровой TBT Plusteam 6

ИМ-7.109256 до 22.12.2025

Производитель: TBT Medical

Технические характеристики:

Тип.....	паровой
Объем камеры.....	450 л
Размещение.....	напольный
Тип загрузки.....	горизонтальная
Количество программ.....	7
Режим свободного программирования.....	да
Количество полок.....	2
Принтер.....	да
Охлаждение.....	да
Размеры.....	67×100.3×67 см
Мощность.....	40 кВт
Вес.....	1010 (1040) кг

Описание

Стерилизатор паровой TBT PLUSTEAM 6 используется для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением упакованных и неупакованных медицинских изделий. Паровые стерилизаторы серии PLUSTEAM оснащаются встроенным вакуумным насосом и электрическим парогенератором.

Модификации стерилизатора PLUSTEAM 6

Кат. №	Исполнение	Дверь	Объем камеры	Размеры
511007	Одnodверное	автоматическая сдвижная	450 л	670×1003×670 мм
511033		распашная		
511018	Двухдверное	автоматическая сдвижная	450 л	670×1003×670 мм
511044		распашная		

Предустановленные программы:

- 134°C – Хирургические инструменты
- 134°C – Текстильные материалы
- 121°C – Силиконовые импланты
- 134°C – Прионы
- 134°C – Экспресс цикл
- 121°C – Изделия из резины
- 121°C – Жидкости в открытых стеклянных емкостях

Тестовые программы:

- Тест Бови-Дика: Для проверки удаления воздуха и проникновения пара.
- Вакуум тест: Для проверки герметичности.

Дополнительные программы (опционально):

- Жидкости в закрытых емкостях и быстрым охлаждением
- Жидкости в закрытых емкостях с замедленным охлаждением
- Твердые отходы
- Жидкие отходы в контейнерах
- Болезнь Крейтцфельдта-Якоба
- Повышенная загрузка
- Дезинфекция стоматологических материалов
- Самоочистка

Модельный ряд стерилизаторов PLUSTEAM:

- 102 л – PLUSTEAM 1S
- 160 л – PLUSTEAM 1M
- 210 л – PLUSTEAM 1L
- 250 л – PLUSTEAM 1XL
- 325 л – PLUSTEAM 2

- 377 л – PLUSTEAM 4

- **450 л – PLUSTEAM 6**

- 584 л – PLUSTEAM 8

- 718 л – PLUSTEAM 10

- 853 л – PLUSTEAM 12

- 988 л – PLUSTEAM 14

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 imn.by/become-supplier