

Часовой пояс: Минск, Беларусь





Анализатор гемостаза Diagon Coag 2D

ИМ-7.110563 до 16.09.2026 Производитель: Diagon Kft.

Технические характеристики:

Вид	портативный
Тип	автоматический
Количество каналов	двухканальный
Метод исследования	клоттинговый / нефелометрический / турбидиметрический
Используемый материал	цитратная плазма
Размер	50x102x165 мм
Длина волны	405 / 570 / 640 нм
Bec	0.4 кг
База данных результатов пациентов	1 000 результатов с записью идентификационного номера и времени проведения теста
Контроль качества	автоматическая система контроля качества
Сканер штрих-кода	да
Интеграция с ЛИС	да
Подключение к ПК	да
Встроенный таймер	да
Дисплей	цветной, сенсорный, ЖК

Описание

Универсальный 2-канальный полуавтоматический коагулометр **Diagon Coag 2D** с компактным дизайном. Инновационный пользовательский интерфейс, встроенные функции контроля качества, возможность калибровки основной кривой, не требующая обслуживания работа и подключение к LIS помогают в вашей работе.

Преимущества:

- Полный спектр тестов (коагуляционные, хромогенные и иммунотурбидиметрические тесты).
- Возможность выполнения тестов на D-димер и AT-III.
- Количество термостатируемых реагентных позиций 2 (2 мл, 5 мл).
- Детекция на трех длинах волн (405 нм / 570 нм / 640 нм).
- Отличная корреляция результатов теста с автоматическими коагулометрами.
- Позиции реагентов с контролируемым перемешиванием в термостате.
- Ручная калибровка тестов не требуется основная кривая загружается штрих-кодами.
- Встроенный модуль контроля качества.
- Инновационный пользовательский интерфейс.
- Цветной сенсорный ЖК-экран.
- Соединение с хост-интерфейсом LIS.

Параметры исследования		
клоттинговые	турбидиметрические	хромогенные
∘ тромбиновое время	∘ Д-Димер	∘ антитромбин III
∘ протромбиновое время		
∘ АПТВ (АЧТВ)		
∘ концентрация фибриногена		
∘ факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII		

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

m imn.by/become-supplier